

KJD3.7(5G)

矿用本安型平板电脑



版本说明

序号	日期	版本号	描述说明	工程号	修订人
01	2024.11.18	V1.1	排版内容更新	Hualuo 10C	林雨萧

版权保护及声明

本手册为浙江华络通信设备有限公司的知识产权，内容受版权保护，版权所有。如未先得到浙江华络通信设备有限公司的任何书面许可，不得以机械的，电子或其他任何方式进行复制。除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，我们非常小心地编写手册，但我们对于本手册的内容不保证完全正确，因为我们的产品一直在持续地改良及更新，故我方保留随时做出修改而不予另行通知的权利。对于任何安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意损坏及隐患概不负责。您在订购产品前，请向您的供应商详细了解产品性能是否符合您的需求。

产品配置表

规格参数		标准配置	可选配置
物理参数	尺寸	297.5*192*22.8	
	颜色	黑色	颜色可定制
系统平台	处理器	Intel core 12th i5-1235U/i7-1255U	
	内存	16GB	8GB、32GB
	TPM	TPM 硬件加密	
	硬盘	128GB	256GB,512GB、1TB
	操作系统	Windows 11	Home/Pro/IOT
	电池	10000mAh, 7.4v 锰酸锂离子电池, 可拆卸, 续航 10h (1080P+50%亮度)	
	充电指示灯	*1	
	摄像头	前摄 5MP 定焦摄像头, 后摄 13MP 自动对焦摄像头	
	2G/3G/4G	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8	
	WIFI	WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率 2.4G+5.8G 双频 WIFI	
	蓝牙	Bluetooth 5.0 (BLE) class1 传输距离: 10m	
	GPS	U-Blox M7N	
	电源	19V/3A (DC 接口)	19V/3A (航插接口)
显示	分辨率	800*1280, 10.1 寸 IPS LCD, 16:10 竖屏	
	亮度	700cd/m ²	800cd/m ² (1200*1920)
	触摸屏	5 点/10 点触控,	湿手触摸, 手套触摸 主动/被动电容笔
	盖板玻璃	G +G 硬度 7H 盖板	AG 防眩光镀层, 增透光镀层
按键	开机键	*1	

产品规格书

	Home 键	*1	
	音量键	*2, Vol+, Vol-	
	自定义按键	*2, P 键、F 键	
	指纹	*1, 支持 Windows hello	
声音	喇叭	*2, 喇叭 1.2W/8Ω 铝膜, IP67 防水喇叭;	
	麦克风	*1, 模拟 MIC, IP67 防水等级	
接口	USB1	*1, Type-C USB3.0, OTG 线	
	USB2	*1, Type-A USB3.0	
	网口	*1, RJ45, 10/100/1000Mbps	
	DC	*1, DC 19V/3A,	
	HDMI	*1, Mini HDMI	
	耳机	*1, 3.5mm 标准耳机接口	
	航插	*2, 可定制航插接口	RS232/USB/DC19V
	RS232	*1,3pin	
	Pogo PIN	*1, ,1PIN USB+充电	
	SIM 卡	*1, 标准 Micro SIM 卡槽	
	TF 卡	*1, 最大支持 1TB 扩展	
	传感器	重力感应	支持
功能模块	NFC	/	13.56MHZ 支持 14443A/14443B/15693 等协议
	高频/低频 RFID	/	13.56MHZ 支持 14443A/14443B/15693 等协议
	超高频	/	PR9200, 距离 1: 1.5M-3M: 距离 2: 5M-8M
	身份证	/	标准二代离线身份证
	1D 扫描头	/	Zebra SE655
	2D 扫描头	/	霍尼韦尔 N4680
可靠性	IP 防护等级	IP65 认证证书	

	抗跌落	1.2M, 水泥地板	
	工作温度	-20°C~60°C	
	存储温度	-30°C~70°C	
认证	CE	支持	
	RHOS2.0	支持	
	IEC62133	支持	
	空海运鉴定书	支持	
	IP67	支持	
	MSDS	支持	
	UN38.3	支持	
配件	绑带	/	可选
	360 度球头车 载支架	/	可选
	电池	/	可选
	充电扩展底座	/	/
	Type-C 数据线	/	可选
	OTG 线	/	可选

4008-077-579

浙江华络通信设备有限公司

地址：浙江省杭州市青山湖科技城滨河财富工场 13 幢

电话：0571-85866378



www.hzhl.net